



Uživatelská příručka

PRO OVĚŘENÍ VOZIDLA A ŘIDIČE TAXI

<https://portaldopravy.cz/taxi/>

Verze 1.6 z 26. 11. 2020

Obsah

Obsah	- 2 -
1. Základní použití	- 3 -
1.1 OVĚŘENÍ VOZIDLA TAXI	- 5 -
1.2 OVĚŘENÍ PRŮKAZU ŘIDIČE TAXI	- 7 -
2. Rozšířené funkce ověřování	- 9 -
2.1 KONTROLA ZPROSTŘEDKOVATELEM	- 9 -
2.2 EXPORT VÝSLEDKŮ	- 11 -
3. Seznam možných výstupů	- 14 -
4. Omezení	- 17 -

1. Základní použití

Portál dopravy na adrese <https://portaldopravy.cz/taxi/> umožňuje každému ověřit vozidlo TAXI nebo řidiče TAXI. Vozidlo je ověřováno podle SPZ vozidla, řidič podle čísla průkazu. Funkce ověření vozidla poskytne informaci, jestli je vozidlo jako TAXI evidované v IS RPSD. Funkce ověření řidiče poskytne informaci, jestli je průkaz řidiče evidován v IS RPSD a zda je aktuálně platný.

Ověření je anonymní, založené na základě zadání SPZ nebo čísla průkazu. Zprostředkovatelé taxislužeb mohou zadávat hromadný dotaz pro ověření více SPZ nebo čísel průkazu a výsledky exportovat. V takovém případě zadávají své vlastní IČO. Informace o dotazu zprostředkovatele, který zadal IČO, je zapsána do IS RPSD včetně časové značky.

Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví vždy následující den.

Pokud není dle systému Vámi zadané vozidlo evidováno, ačkoliv se domníváte, že by mělo být, kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám vozidlo zařadil.

Náhled úvodní obrazovky ve webovém rozhraní:

Portál dopravy

Aktuality | Životní situace

Ověření TAXI

Ověření vozidla TAXI

Ověření průkazu řidiče TAXI

Portál dopravy umožňuje každému podle SPZ vozidla a čísla průkazu anonymně ověřit, jestli se jedná o evidované vozidlo taxislužby a platný průkaz řidiče taxislužby. Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví vždy následující den. Pokud kontrolu provádíte jako zprostředkovatel taxislužby a chcete, aby byl proveden o prověření záznam v databázi Ministerstva dopravy, zadejte prosím i své IČO. Pokud chcete prověřovat průkazy spolupracujících řidičů a evidenci vozidel automatizovaně, můžete využít API rozhraní. Technická dokumentace k API rozhraní je ke stažení na odkazu níže.

Uživatelská příručka
Technická dokumentace API

© 2020 Ministerstvo dopravy a CENDIS, s.p. Všechna práva vyhrazena.

cendis

Ministerstvo dopravy

Náhled úvodní obrazovky v mobilním rozhraní:



System provozuje státní podnik CENDIS

© 2020 Ministerstvo dopravy a CENDIS, s.p. Všechna práva vyhrazena.



1.1 OVĚŘENÍ VOZIDLA TAXI

Pro úspěšné vyhledání SPZ vozidla je požadováno:

- SPZ musí mít 5–8 znaků
- SPZ nesmí obsahovat znaky G, Q nebo W
- SPZ musí obsahovat alespoň jedno číslo
- Zadání více SPZ – značky oddělujte buď středníkem, nebo klávesou Enter

Náhled zadání SPZ pro ověření:

Ověření vozidla TAXI

LN5758

ALA4011

Více záznamů odděluje středníkem nebo klávesou Enter.

kontrola zprostředkovatelem

Ověřit

Náhled výsledku ověření vozidla TAXI:

Výsledek ověření vozidla TAXI

5M38756 **Vozidlo je evidováno jako vozidlo taxislužby.**

[Další ověření](#)

[Ověření průkazů](#)

Pokud výsledek obsahuje alespoň jeden neevidovaný záznam, je doplněn doprovodným textem:

Výsledek ověření vozidla TAXI

5K81247 **Vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby.**

Pokud není dle systému Vámi zadané vozidlo evidováno, ačkoliv se domníváte, že by mělo být, kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám vozidlo zařadil. Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví vždy následující den.

[Další ověření](#)

[Ověření průkazů](#)

1.2 OVĚŘENÍ PRŮKAZU ŘIDIČE TAXI

Pro úspěšné vyhledání průkazu řidiče je požadováno:

- Průkaz řidiče může být pouze číslo v rozsahu 1–999999
- Zadání více průkazů – průkazy oddělujte buď středníkem, nebo klávesou Enter

Náhled zadání čísla průkazu pro ověření:

Ověření průkazu řidiče TAXI

967303

653045

Více záznamů oddělujte středníkem nebo klávesou Enter.

kontrola zprostředkovatelem

Ověřit

Výsledek ověření průkazu řidiče TAXI

Výsledek ověření průkazu řidiče TAXI

38080 **Průkaz je platný.**

[Další ověření](#)

[Ověření vozidel](#)

Pokud výsledek obsahuje alespoň jeden nevidovaný záznam, je doplněn doprovodným textem:

Výsledek ověření průkazu řidiče TAXI

487523 **Průkaz není platný.**

Pokud není dle systému Vámi zadaný průkaz platný, ačkoliv se domníváte, že by měl být, kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám průkaz vydal. Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví vždy následující den.

[Další ověření](#)

[Ověření vozidel](#)

2. Rozšířené funkce ověřování

2.1 KONTROLA ZPROSTŘEDKOVATELEM

Pokud kontrolu provádíte jako zprostředkovatel taxislužby a chcete, aby byl proveden v databázi Ministerstva dopravy záznam o prověření, zadejte prosím i své IČO.

Checkbox kontrola zprostředkovatelem zpřístupňuje pole IČO. V případě zaškrtnutí formulář očekává validní český formát Identifikačního čísla osoby.

Kontrola zprostředkovatelem je dostupná pro ověření vozidla TAXI i pro ověření průkazu řidiče TAXI.

Náhled zadání IČO pro kontrolu zprostředkovatelem „Ověření vozidla TAXI“:

Ověření vozidla TAXI

Více záznamů oddělujte středníkem nebo klávesou Enter.

kontrola zprostředkovatelem

IČO: 11111119

Ověřit

Náhled zadání IČO pro kontrolu zprostředkovatelem „Ověření průkazu řidiče TAXI“:

Ověření průkazu řidiče TAXI

967304

Více záznamů odděluje středníkem nebo klávesou Enter.

kontrola zprostředkovatelem

IČO: 05159822

Ověřit

2.2 EXPORT VÝSLEDKŮ

V případě hromadného dotazu, kdy hledání vrátí alespoň 2 výsledky, je možné výsledek hledání stáhnout pomocí tlačítka Export výsledků ve formátu CSV.

Náhled exportu hromadného dotazu pro „Ověření vozidla TAXI“:

Výsledek ověření vozidla TAXI

- | | |
|---------|---|
| 7B45238 | Vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby. |
| 3A30735 | Vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby. |
| 5M38756 | Vozidlo je evidováno jako vozidlo taxislužby. |
| 9A46616 | Vozidlo je evidováno jako vozidlo taxislužby. |

Pokud není dle systému Vámi zadané vozidlo evidováno, ačkoliv se domníváte, že by mělo být, kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám vozidlo zařadil. Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví vždy následující den.

 Export výsledků

Další ověření


Ověření průkazů

Náhled exportu hromadného dotazu pro „Ověření průkazu řidiče TAXI“:

Výsledek ověření průkazu řidiče TAXI

19435	Průkaz je platný.
3646	Průkaz není platný.
6348	Průkaz není platný.
19433	Průkaz je platný.
38080	Průkaz je platný.
6345	Průkaz není platný.

Pokud není dle systému Vámi zadaný průkaz platný, ačkoliv se domníváte, že byl měl být, kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám průkaz vydal. Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví vždy následující den.

 Export výsledků

Další ověření

Ověření vozidel

3. Seznam možných výstupů

Kódy odpovědí pro ověření vozidla:

Kód odpovědi	Význam zprávy
VALID	Vozidlo je evidováno jako vozidlo taxislužby.
NOT_VALID	Vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby. Pokud není dle systému Vámi zadané vozidlo evidováno, ačkoliv se domníváte, že by mělo být, kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám vozidlo zařadil. Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví vždy následující den.
WRONG_FORMAT	RZ vozidla se nepodařilo systémem přečíst. Je zadaná v chybném formátu.
SERVICE_ERROR	Ve službě došlo k neočekávanému problému.
TOO_MANY_ITEMS	Překročen maximální počet 3000 položek v jednom hromadném dotazu.
TOO_MANY_REQUESTS	Překročen maximální počet dotazů za čas.
TIMEOUT	Odpověď se nepodařilo získat v časovém limitu.

Kódy odpovědí průkazu řidiče taxi:

Kód odpovědi	Význam zprávy
VALID	Průkaz je platný.
NOT_VALID	Průkaz není platný. Pokud není dle systému Vámi zadaný průkaz platný, ačkoliv se domníváte, že byl měl být, kontaktujte, prosím, dopravní úřad, který Vám průkaz vydal. Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví vždy následující den.
WITHHELD	Průkaz byl zadržán. Řidič nesmí vykonávat práci řidiče taxislužby.
WRONG_FORMAT	Číslo průkazu bylo zadáno v chybném formátu.
SERVICE_ERROR	Ve službě došlo k neočekávanému problému.

TOO_MANY_ITEMS	Překročen maximální počet položek 3000 v jednom hromadném dotazu.
TOO_MANY_REQUESTS	Překročen maximální počet dotazů za čas.
TIMEOUT	Odpověď se nepodařilo získat v časovém limitu.

Pokud je problém s datovým rozhraním závažnější, aplikace po žádosti o ověření vypíše:

- „Omlouváme se, došlo k chybě autentizace k datovému rozhraní.“
Hláška indikuje chybu autentizace (přihlášení) k datovému rozhraní.
- „Omlouváme se, došlo k chybě spojení s datovým rozhraním.“
Hláška indikuje jiné druhy nepřístupnosti datového rozhraní.

Po vydání nové verze aplikace, může být potřeba vyprázdnit mezipaměť vašeho prohlížeče. To lze provést klávesovou zkratkou pro funkci „Opětovné načtení aktuální stránky s ignorováním obsahu v mezipaměti“.

PROSTŘEDÍ	KLÁVESOVÁ ZKRATKA
Windows Linux Chrome	Ctrl + Shift + R Shift + F5 Ctrl + F5
Windows EDGE	Ctrl + Shift + R Shift + F5 Ctrl + F5
Windows FireFox	Ctrl + Shift + R Ctrl + F5
Apple/Mac	Apple + R command + R

Pokud není funkce podporována, resp. není možné otevřít stránku, ze které by bylo potřeba jí zavolat, je možné v menu prohlížeče zavolat plošné vymazání mezipaměti:

- v EDGE se tato funkce volá v Nastavení / Ochrana osobních údajů / Zvolit položky k vymazání / Obrázky a soubory uložené v mezipaměti

- v Chrome se tato funkce volá Další nástroje / Vymazat údaje o prohlížení / Obrázky a soubory v mezipaměti, resp. *Ctrl + Shift + Del* a zaškrtnout Obrázky a soubory v mezipaměti
- ve FireFox lze také zavolat *Ctrl + Shift + Del* a zaškrtnout Mezipaměť

4. Omezení

Databáze je aktualizována jednou denně, změny v zápisu provedené dopravními úřady se projeví vždy následující den.

Ověřování je omezeno maximální četností dotazů v čase.

Z jedné IP adresy je povolen jeden dotaz na jedno vozidlo nebo jeden průkaz za sekundu, nicméně tato aplikace je preferována.

Hromadný dotaz z jedné IP adresy může obsahovat maximální počet 3000 záznamů.

Podrobnější popis omezení je uveden v Technické dokumentaci API.